

траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 13.03.2014 19:12

<http://models-paper.com/images/fbfiles/images/555.jpg> помогите ни как не могу понять как клеить отдельные траки =-О

=====

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан Виктор М. - 13.03.2014 20:36

hsv писал(а):

ни как не могу понять как клеить отдельные траки

Мне думается так -

<http://f16.ifotki.info/org/45535f70fca70d3d71fec0b737528d7dbcba00177388526.jpg>

1 - место сгиба с захватом "пальца" предыдущего трака;

2 - место сгиба, со вставкой туда "пальца трака", т.е. в нашем случае проволочка и для придания объёма (отверстия в траке должны совпасть);

ну и пробелы, подписал.

Других вариантов, не вижу... ;-)

=====

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 13.03.2014 20:38

блин уже устал длинные хвосты понятно под проволоку, а снизу короткие как куда????((((((

=====

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан Виктор М. - 13.03.2014 20:42

hsv писал(а):

а снизу короткие как куда????((((((

А короткие, просто закроют шов, образованный после "захвата" предыдущего трака длинными.

=====

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 14.03.2014 17:56

Все понял ,только внутренку вырезать как и склеить чтобы не прорвалось ничего? :UNKNOWN:

=====

Ре:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан Виктор М. - 14.03.2014 18:35

hsv писал(а):

только внутренку вырезать как и склеить чтобы не прорвалось ничего? :UNKNOWN:

Аккуратно! :oops:

Извини за каламбур.

Или обращайся к Отливки от Professor T-26 ;-)

=====

Ре:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 14.03.2014 19:24

:D я то понимаю :-) думал может секрет какой есть,неужели все лазерные резки пользуют?

=====

Ре:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан Андрей - 14.03.2014 20:14

Сначала режется аккуратно внутренка, а затем еще аккуратнее наружка. Это везде так. Я так делаю.

Смотри

http://models-paper.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26%3At24-master-class&catid=4%3A2009-09-25-14-40-28&Itemid=4&limitstart=6

http://models-paper.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26%3At24-master-class&catid=4%3A2009-09-25-14-40-28&Itemid=4&limitstart=10

=====

Ре:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан Виктор М. - 14.03.2014 20:51

hsv писал(а):

неужели все лазерные резки пользуют?

Нет. На T-12 сам резал, но там конструкция "бутерброд".

Андрей писал(а):

Смотри

Чето пропустил, такие шедевры!

Спасибо!

=====
Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 14.03.2014 21:35

Ого го :BRAVO: супер обалдеть просто =-О

А можно на примере моего трака показать :oops:?каюсь сморозил сорри

=====
Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 15.03.2014 10:54

Замутил на скорую руку такую прибуду

http://models-paper.com/images/fbfiles/images/IMG_20140315_095033.jpg :-D

http://models-paper.com/images/fbfiles/images/IMG_20140315_094937.jpg

=====
Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан Виктор М. - 15.03.2014 15:25

hsv писал(а):

Замутил на скорую руку такую прибуду

Желательно, конечно результат посмотреть!

А то прибуду... Она така вещь...

=====
Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан Александр Волков - 15.03.2014 16:46

Вот сборка пантеры там пошагово показана сборка траков:

<http://wmc.kvaksiuk.com/viewtopic.php?f=50&t=436>

=====
Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 15.03.2014 16:54

Абсолютно разные траки

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан Александр Волков - 15.03.2014 17:37

Единственное отличие - отсутствие картона в центре.

=====

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 15.03.2014 18:47

Ещё вопрос на какой бумаге распечатывать траки???

=====

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 15.03.2014 19:01

Нет там усы одинаковые а у меня длинные и короткие

=====

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 15.03.2014 21:58

нифига не получается((((вырезаю аккуратно,начинаю сгибать на обычной бумаге норм а на фото 180 пл рвется((

=====

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 16.03.2014 11:57

Да та приблуда оказалась реально приблудой :-D придумал новую две иголки склеил супер клеем предварительно измерив расстояние,думал всё свершилось!ан нет!!!и тут я вспомнил о способе делания петель которым поделился Александр Волков .И вот что получилось http://models-paper.com/images/fbfiles/images/IMG_20140316_100135.jpg сорри за качество фотос планшета :STOP: http://models-paper.com/images/fbfiles/images/IMG_20140316_095919.jpg http://models-paper.com/images/fbfiles/images/IMG_20140316_110753-20140316.jpg
Правда всё вырезают точечной резкой ножиком

=====

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан Виктор М. - 16.03.2014 13:29

hsv писал(а):

И вот что получилось

Бахрома на торцах - значит резак тупой! Не стесняйся, точи лезвия регулярно!

Успехов!

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 16.03.2014 13:44

Не резак норм,просто я не режу а колю так лучше получается вырезать детали эти мелкие

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 17.03.2014 10:26

Оу е сегодня в белосток еду))))кто нить адреса магазинов знает где модельки купить ??

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 25.03.2014 08:14

Вот что получается

http://models-paper.com/images/fbfiles/images/IMG_20140325_061933.jpg

http://models-paper.com/images/fbfiles/images/IMG_20140325_062454.jpg

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан Олег Дмитрук - 25.03.2014 11:18

Доброго времени суток.

Может я уже опоздал со своими советами,но вдруг будет полезно на будущее.

Итак гусеницы я делаю из отдельных траков.Для траков я использую приспособу подсмотренную на одном из польских сайтов

<http://kvaksiuk.com/pix/images/153672012.jpg>

<http://kvaksiuk.com/pix/images/312832013.jpg>

Я думаю из фото все понятно.Берется кусок проволоки того диаметра ,что будут у Вас пальцы траков и из него сгибается шаблон,расстояние между 2 параллельными кусками проволоки -это ширина трака.Этот шаблон удобен тем,что его можно использовать под различный размер

траков.На данном фото он используется для траков МС-1(Т-18).В результате у меня получилась такая гусеница

<http://kvaksiuk.com/pix/images/998605084.jpg>

А вот эти траки похожи на Ваши

<http://kvaksiuk.com/pix/images/1307357.jpg>

<http://kvaksiuk.com/pix/images/37267130.jpg>

Мне кажется Ваша ошибка с траками-Вы взяли очень тонкую проволоку под палец и поэтому траки у Вас выглядят очень плоско.Я беру проволоку 0,8-1мм . это позволяет мне создать трак рельефным вклеив в него ребра как в реальном траке.На последних 2 фото это хорошо видно(это траки от Т-40)

И раз уж зашла речь о траках и гусеницах - немного о покраске.Траки я крашу по отдельности.Кто-то скажет что это долго,можно лентой ,но я так привык и мне так лучше.А насчет скорости -спешка нужна сами знаете где :-D .Траки я насаживаю на булавки и крашу из баллончика.Краску использую темно серую,почти черную(экспериментировал и с черной и с серебристой(под сталь) и с темно бурой(под ржавчину) ,но мне не понравилось).Даю высохнуть,но не меньше суток(обычно вечером покрашу-следующим вечером(если есть время) наношу эффекты).Дальше прохожусь жидкой ,очень жидкой(почти прозрачной)коричневой по всем тракам.После высыхания остается во всех углублениях и получаем эффект ржавчины.Если одного раза мало или надо очень ржавые траки - можно пройтись ещё раз или два.Затем прохожусь жидкой черной по обратной стороне трака(если катки обрезиненные) -создается эффект дорожки от катков.Если катки стальные то дорожки можно нарисовать простым карандашом.Заключительный этап-простым мягким карандашом прохожусь по всем выступающим частям внешней стороны гусеницы(там где она касается почвы -простой карандаш очень хорошо показывает блеск стертого металла,на фото выше это неплохо видно) и по гребням трака(они же тоже трутся о катки). В итоге имеем довольно реалистичную гусеницу.Это конечно не идеальный метод,но мне он нравится своей простотой и хорошим конечным результатом.

Надеюсь чем то помог . Удачи. Если возникнут вопросы - обращайтесь ,всегда рад помочь.

=====

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 25.03.2014 11:43

Спасибо за советы!Но на моих траках если брать более толстую проволоку то не сходятся концы с концами,и сгиб который посередине там где два окошка при более толстой проволоке не стыкуется с другим траком

=====

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 30.03.2014 20:36

http://models-paper.com/images/fbfiles/images/IMG_32293___Paint.jpg ну вот пока что получилось

=====

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан Дмитрий - 31.03.2014 18:10

hsv писал(а):

Спасибо за советы!Но на моих траках если брать более толстую проволоку то не сходятся концы с концами,и сгиб который посередине там где два окошка при более толстой проволоке не стыкуется с другим траком

Есть булавки, по форме как хромированные гвоздики, длинна около 27 мм, диаметр 0,7 мм. Продаются в любом канцелярском магазине.

За счет жала булавки траки хорошо стыкуются, а головки можно и оставить (но это на любителя).

А для упрощения изготовления подобных грунтозацепов я использую картон толщиной равной ширине грунтозацепа, ускоряет и упрощает изготовление, деталь получается более жесткая. Надеюсь мысль донес.

=====

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 31.03.2014 23:10

За булавки спасибо,а как Вы их обрезаете ?они не выскакивают из траков? А зацепы так это на работе делать особо нечего,так и собрал)

=====

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан hsv - 31.03.2014 23:15

О так мы один танк собираем))) только у меня все полностью ручной резки)))

=====

Re:траки для [GPM 203] - PzKpfw III Ausf G

Послан Дмитрий - 01.04.2014 10:33

hsv писал(а):

О так мы один танк собираем))) только у меня все полностью ручной резки)))

Да нет, в дальней перспективе возможно. Пока выбираю между ним и Сталинградом, а следующий скорее всего будет новый Федя от GPM или копейка от Орлика.

Лазерную резку использую только на мелких траках или где сложно собрать приличного вида (заканчиваю Т-28 от WAK, остались практически только траки, но какие то они хлипкие

получаются - возможно закажу лазер).

А так, стараюсь все резать сам.

А по булавкам - специально купил маленькие кусачки, сначала обкусываю острый конец, затем выдвигаю чуть назад и обкусываю шляпку.

Получается немного меньше ширины трака.

Потом фиксирую капельками ПВА D3 с двух сторон.

=====